vetPartners






























Bienvenue

Bienvenue dans notre cinquième Rapport VetPartners sur l'usage raisonné des antibiotiques. Il présente les principales actions et les travaux d'amélioration de la qualité menés au cours de l'année écoulée pour faire progresser et renforcer l'usage raisonné des antibiotiques au sein du groupe.

Ce rapport s'adresse à toutes et à tous : clients, membres de nos équipes en clinique, professionnels du secteur vétérinaire et au-delà. Nous serions ravis d'échanger et de collaborer sur ce sujet ; contactez-nous à l'adresse **clinical.board@vetpartnersgroup.com**

Ce rapport a été publié en novembre 2026.

Un message du Comité clinique de VetPartners

Nous sommes ravis de vous présenter le Rapport VetPartners 2026 sur l'usage raisonné des antibiotiques.

Chaque année, nous publions ce rapport à l'occasion de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (RAM) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le thème de cette année est : « Une seule santé, une seule action : agir maintenant contre la RAM ». Le Plan d'action mondial de l'OMS sur la RAM 2026-2036 appelle l'ensemble des pays et des secteurs à collaborer selon l'approche « Une seule santé » afin de lutter collectivement contre la RAM. Nous sommes donc fiers de mettre en lumière, dans ce rapport, les actions concrètes que nous menons au sein de l'entreprise.

Notre force, c'est le collectif : nous continuons d'avancer ensemble et d'apprendre des réussites de chacun. Grâce à notre engagement commun dans des projets d'amélioration de la qualité (QI) à l'échelle du groupe, qui font progresser notre usage raisonné des antibiotiques, nous préservons d'excellents résultats cliniques tout en protégeant durablement la santé animale, humaine et environnementale.

Un immense merci à nos équipes, qui prennent chaque jour des décisions difficiles, à la fois pour les patients et pour la santé animale et humaine : sans vous, ce travail ne serait pas possible.


Nous espérons que, comme nous, vous trouverez ce rapport à la fois intéressant et inspirant. Nous sommes preneurs d'idées, de retours et de partenariats pour la suite ; n'hésitez donc pas à nous contacter à l'adresse e-mail indiquée.

Sommaire

3	Historique
4	Principaux axes prioritaires
5	Célébrer les actions du groupe
6	France
8	Allemagne
10	Espagne Portugal
12	Irlande
14	Italie
16	Pays-Bas
18	Suisse
20	Royaume-Uni
23	Prochaines étapes
24	Nous contacter

Huit ans d'usage raisonné des antimicrobiens chez VetPartners

Célébrons l'engagement de l'ensemble de nos équipes pour faire progresser les pratiques, lutter contre l'antibiorésistance et préserver d'excellents résultats pour les patients



Principaux axes de vigilance en antibiothérapie

vetPartners



Animaux de compagnie

Chats - Pratique, mais crucial – parlons-en : la céfovécine chez le chat

Chiens - Diarrhée hémorragique – le métronidazole est-il vraiment le remède miracle ?

Antibiotiques de première intention chez le chien et le chat

Éviter les antibiotiques lors des stérilisations de routine

Animaux d'élevage

Usage responsable des antibiotiques à l'agnelage

Gestion de la dermatite digitale, des diarrhées du veau et de l'écornage

Utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)



Équine

Utilisation du ceftiofur en pratique équine

Utilisation de l'enrofloxacine en pratique équine

Utilisation de la doxycycline et du triméthoprime/sulfaméthoxazole

Audit des antibiotiques en périopératoire

NAC

Lapins - Enrofloxacine – l'AMM doit-elle forcément rimer avec 1re intention ?

Cobayes et rats - Pipis et sifflements - un usage ciblé des antibiotiques



Pour plus d'informations, si vous n'avez pas accès à VetPartners Learning, veuillez contacter le responsable du Comité Clinique de votre pays.

L'approche du groupe VetPartners en matière d'usage raisonné des antibiotiques

La force de la collaboration à l'échelle du groupe

Chaque année, nous nous attachons à réduire, optimiser et, lorsque cela est pertinent, remplacer notre recours aux antibiotiques au Royaume-Uni et en Europe. Il s'agit d'un effort collectif à l'échelle du groupe pour lutter contre l'antibiorésistance et faire évoluer nos pratiques au niveau international grâce à des démarches d'Amélioration de la Qualité (QI), en apprenant les uns des autres et en explorant les alternatives thérapeutiques possibles.

Travailler ensemble au sein d'un réseau aussi vaste autour d'un objectif commun nous permet d'avoir un impact concret sur la santé vétérinaire. Les excellents résultats obtenus à ce jour en témoignent, tout comme les objectifs que nous nous fixons pour l'ensemble du groupe à l'horizon 2027.

Comment les cadres de prescription des antibiotiques diffèrent au sein du groupe

Au sein du groupe, plusieurs facteurs influencent la manière et le moment où nos équipes utilisent les antibiotiques :

- Dans l'ensemble du groupe, les **cadres juridiques et réglementaires diffèrent** et continuent d'évoluer. Comprendre ce qui nous rapproche et ce qui nous distingue nous aide à mieux nous soutenir mutuellement.
- Dans certains pays, il est **obligatoire de déclarer l'utilisation des antibiotiques aux autorités** afin de pouvoir comparer et suivre les usages au sein des structures.
- Toutes les équipes peuvent **prescrire des antibiotiques, mais pas forcément les délivrer** au sein de la clinique. Ces différences influencent notre façon d'échanger avec nos clients pour garantir un usage responsable des antibiotiques.
- La **disponibilité de certains antibiotiques**, y compris de molécules d'importance critique, varie selon les pays du groupe, alors que nous prenons en charge des infections très similaires. En travaillant ensemble, nous pouvons déterminer par quoi les remplacer afin de préserver l'efficacité des antibiotiques à l'avenir.

Quelques chiffres clés...

Nous avons recueilli **1750 réponses** via **15 enquêtes** sur l'usage des antibiotiques chez **7 espèces**, dans **7 pays**

Nous disposons de données d'achats couvrant **243 cliniques** dans **3 pays** sur une période allant jusqu'à **5 ans**

Nous avons des données sur **51189 prescriptions d'antibiotiques** au sein de **33 structures** sur une **période de 4 ans**

Nous avons analysé **les données PMS** de **19291 consultations** dans **55 structures** afin d'identifier les prescriptions d'antibiotiques

France

Points clés à retenir

- Les équipes évoluent dans un cadre réglementaire strict, dicté par le droit européen, la réglementation française et les plans nationaux « EcoAntibio »
- La prescription d'antibiotiques d'importance critique (tels que les fluoroquinolones et les céphalosporines de 3e/4e génération) est très encadrée et, dans la plupart des cas, impose légalement la réalisation préalable d'un antibiogramme
- Les vétérinaires doivent déclarer aux autorités les prescriptions et les délivrances d'antimicrobiens via une plateforme nationale dédiée (Calypso)
- Gérer les attentes des clients, expliquer les alternatives à la prescription d'antibiotiques ou encore attendre les résultats de laboratoire avant de débuter un traitement restent des défis au quotidien

Nos équipes en France ont récemment mené une enquête sur l'usage des antibiotiques afin d'établir des données de référence sur les types d'antibiotiques utilisés et leur fréquence pour certaines affections concernant les animaux de compagnie. Au total, 110 réponses ont été recueillies (soit 47 % des vétérinaires de nos cliniques françaises).

Utilisation des antibiotiques lors des stérilisations de routine

Pourcentage de vétérinaires qui utilisent « rarement » ou «jamais» des antibiotiques pour...



Castrations de chats – **60 %**
Stérilisations de chattes – **50 %**



Castrations de chiens – **47 %**
Stérilisations de chiennes – **40 %**

Ces données ont permis d'identifier l'usage raisonné des antibiotiques en chirurgie propre comme un axe prioritaire majeur.

Utilisation des antibiotiques en cas de diarrhée aiguë

Parmi les vétérinaires interrogés, 88 % n'utilisent pas d'antibiotiques en première intention pour traiter une diarrhée aiguë.

objectifs pour 2027 :

- Réduire l'antibioprophylaxie systématique lors des chirurgies propres
- Viser une baisse de 10 % des achats de céfovécine, de fluoroquinolones, de métronidazole et d'amoxicilline/acide clavulanique
- Baser les prescriptions sur des examens diagnostiques (cytologie, culture, antibiogramme) autant que possible

« En France, nous sommes fortement engagés dans l'approche "One Health". Cette année, nous avons mené une enquête approfondie auprès de l'ensemble des vétérinaires VetPartners en France, afin de mieux comprendre l'usage des antibiotiques en clinique pour animaux de compagnie. Notre plan d'action 2026-2027 fait de l'antibioprophylaxie chirurgicale raisonnée une priorité majeure, et vise à limiter strictement le recours aux antibiotiques d'importance critique, dont la céfovécine. Nous intégrerons également la dermatologie à ce plan, avec un focus sur la prise en charge responsable de certaines pathologies félines. Chaque prescription inutile évitée est une victoire pour la santé animale, humaine et environnementale »




Dr Caroline Leprêtre, co-responsable du Comité Clinique, France

France


Réduire l'utilisation des antibiotiques d'importance critique

Les pratiques de prescription des antibiotiques d'importance critique variaient parmi les personnes interrogées, la majorité indiquant les prescrire « parfois », « rarement » ou « jamais ».



Graphique 1 : Fréquence d'utilisation de la céfovécine, de l'enrofloxacine et de la marbofloxacine, d'après les données d'enquête recueillies en 2026 auprès de vétérinaires français pour animaux de compagnie au sein des structures VetPartners (n=110)

Les données d'achat d'antibiotiques, notamment des antibiotiques d'importance critique, ont également été compilées : entre 2024 et 2026, les quantités achetées (en grammes) ont diminué de 20 % pour la céfovécine, de 41 % pour l'enrofloxacine et de 33 % pour la marbofloxacine (comparaison à date, du 1er janvier au 30 septembre).



Graphique 2: Diminution des achats d'antibiotiques d'importance critique (en grammes) destinés aux animaux de compagnie, d'après les données des structures VetPartners françaises entre 2024 et 2026 (comparaison à date, du 1er janvier au 30 septembre)

Le Comité clinique français a finalisé un rapport sur les antibiotiques, qui synthétise les principaux enseignements de son enquête, met en lumière les résultats clés et fixe des objectifs pour renforcer la gestion responsable des antibiotiques à l'avenir. Pour en savoir plus, veuillez contacter les responsables du comité clinique.




Allemagne

Points clés à retenir

- Les antibiotiques ne peuvent être obtenus que via un vétérinaire
- La déclaration liée aux antibiotiques relève de la responsabilité du vétérinaire, et les obligations de déclaration selon les espèces animales sont réparties par niveaux
- Une obligation de déclaration pour les bovins, les porcs, les poulets et les dindes existe depuis un certain temps et a été étendue en 2026 à des espèces telles que les chevaux, les moutons, les chèvres, les oies, les canards, les lapins élevés pour l'alimentation et certains poissons
- L'UE prévoit d'imposer la collecte de données pour les chiens, les chats et les animaux à fourrure à partir de janvier 2029. Le premier rapport devra alors être transmis en janvier 2030


Trois enquêtes sur l'utilisation des antibiotiques par les vétérinaires selon les actes et les situations cliniques, ainsi que sur l'usage de certains antibiotiques, ont été menées en août/septembre 2026. Au total, 59 réponses ont été recueillies, dont des vétérinaires prenant en charge les animaux de compagnie (n=34), les animaux d'élevage (n=12) et les équidés (n=13).

Animaux de compagnie – Diarrhée non fébrile chez le chien



Graphique 3: Pourcentage de répondants ayant utilisé des antibiotiques en cas de diarrhée non fébrile chez le chien, d'après les données d'enquête recueillies en 2026 auprès de vétérinaires allemands exerçant dans des structures VetPartners (n=32)

85 % des répondants utilisaient « rarement » ou « jamais » des antibiotiques pour une diarrhée non fébrile chez le chien



« L'an dernier, nous avons poursuivi notre engagement en faveur d'un usage responsable des antibiotiques, grâce à des webinaires pratiques sur des thèmes tels que le métronidazole dans la diarrhée aiguë, la bonne gestion des antimicrobiens et l'utilisation des antibiotiques dans les cas de MBAUF. Notre toute première enquête interne nous a également permis, pour la première fois, de mieux comprendre les pratiques réelles de prescription au sein du réseau. Sur cette base, nous prévoyons de mener des actions ciblées en 2027 et de travailler ensemble afin de réduire encore l'utilisation des antibiotiques. »






Dr Christine Waage et Dr Kerstin Kneuertz, responsables et co-responsables du Comité Clinique, Allemagne

Allemagne

Équin – Fièvre sans symptômes spécifiques

50 % n'utilisent pas d'antibiotiques en cas de fièvre sans symptômes spécifiques chez les chevaux






Graphique 4: Pourcentage de répondants ayant utilisé des antibiotiques en cas de fièvre sans symptômes spécifiques chez les chevaux, d'après les données d'une enquête menée en 2026 auprès de vétérinaires allemands exerçant dans des structures VetPartners (n=12). *Triméthoprime/sulfaméthoxazole **Pénicilline/gentamicine

Animal d'élevage – Repositionnement endoscopique de la caillette

84 % des répondants utilisent 'rarement' ou 'jamais' d'antibiotiques pour un repositionnement endoscopique de la caillette





Graphique 5: Pourcentage de répondants ayant utilisé des antibiotiques pour un repositionnement endoscopique de la caillette, d'après les données d'une enquête menée en 2026 auprès de vétérinaires allemands exerçant dans des structures VetPartners (n=12)

Espagne - Portugal

Points clés

- L'usage des antibiotiques est encadré selon les classifications de l'EMA, en particulier la catégorie B. Toutefois, une nouvelle modification législative autorise l'utilisation d'antibiotiques du groupe B chez des animaux difficiles à manipuler (p. ex. chats errants ou chiens de garde) ou dans des zones difficiles d'accès. Lorsqu'aucune autre option thérapeutique n'est possible, les tests de culture et d'antibiogramme ne sont pas requis
- Globalement, les prescriptions dérogatoires sont désormais plus étroitement encadrées, avec un besoin accru de justification clinique et une attente plus forte en matière de prélèvements pour culture et d'antibiogrammes
- Les ordonnances sont désormais plus complexes à compléter, car il faut renseigner bien davantage d'informations, et toute utilisation d'un antibiotique doit être déclarée sur une plateforme centrale dans un délai de 15 jours. Cela alourdit la charge administrative des vétérinaires, en particulier de celles et ceux qui suivent des patients hospitalisés et doivent gérer, sur plusieurs jours, un grand nombre d'animaux en même temps
- Des amendes élevées peuvent être infligées si les vétérinaires ne déclarent pas l'utilisation d'antibiotiques sur la plateforme de suivi

En 2026, des membres du comité scientifique ont mené une enquête auprès des directeurs médicaux de cabinets en Espagne et au Portugal et ont obtenu des réponses de 40 % des cliniques (25/63). L'enquête portait sur les antibiotiques ainsi que sur d'autres sujets cliniques.

Parmi les actions en faveur de l'usage raisonné des antimicrobiens, on peut citer :

- 44 % des cliniques codifient leurs interventions chirurgicales en postopératoire
- 60 % des cliniques déclarent un recours accru aux cultures et aux antibiogrammes
- 60 % des cliniques indiquent choisir les antibiotiques en fonction des catégories de l'EMA



« J'anime des sessions de formation pour les équipes tous les six mois sur l'usage raisonné des antibiotiques. Par ailleurs, des documents présentant des recommandations d'utilisation des antibiotiques en clinique et au bloc opératoire ont été transmis aux établissements, et les lignes directrices GRAM ont été mises à disposition des centres. Je travaille également avec le ministère de la Santé à l'élaboration de protocoles de traitement pour des maladies fréquemment prises en charge avec des antibiotiques. Nous avons adapté notre logiciel de gestion afin de suivre le taux de complications postopératoires, en comparant les cas avec et sans recours aux antibiotiques, ce que nous espérons pouvoir présenter à l'avenir. »




Susana Garcia, responsable du Comité Clinique, Espagne Portugal

Espagne - Portugal

Amoxicilline/acide clavulanique et amoxicilline étaient les antibiotiques de première intention les plus fréquemment choisis dans les cliniques interrogées





Choix d'antibiotique en première intention dans les cliniques



Graphique 6 : Pourcentage de réponses à l'enquête indiquant l'utilisation de chaque antibiotique comme choix de première intention, d'après les données de 25 structures VetPartners en Espagne et au Portugal en 2026.

Utilisation d'antibiotiques pour diverses affections cliniques





Graphique 7 : Pourcentage de réponses à l'enquête indiquant si des antibiotiques seraient utilisés pour différentes affections cliniques, d'après les données de 25 cliniques VetPartners d'Espagne et du Portugal en 2026.


Irlande

Points clés à retenir

- La République d'Irlande applique la législation de l'UE relative aux médicaments vétérinaires, notamment le règlement (UE) 2019/6. Les médicaments vétérinaires sont autorisés par la Health Products Regulatory Authority, tandis que leur distribution, leur approvisionnement et leur utilisation sont encadrés par le Department of Agriculture, Food and the Marine
- En Irlande du Nord, la législation de l'UE sur les médicaments vétérinaires s'applique, en complément des dispositions nationales pertinentes du Royaume-Uni. Dans le cadre du Windsor Framework post-Brexit, la Veterinary Medicines Directorate joue un rôle central dans la réglementation, l'autorisation et la supervision des médicaments vétérinaires
- Depuis début 2025, la République d'Irlande exige que toutes les prescriptions d'antibiotiques pour les animaux passent par le National Veterinary Prescription System (NVPS), obligatoire, afin de renforcer la surveillance

En mai 2026, l'Irlande a lancé une enquête lors du Congrès VetPartners Ireland portant sur l'utilisation des antibiotiques selon les actes et les affections, ainsi que sur l'usage de certains antibiotiques d'importance critique chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. L'enquête a recueilli 45 réponses au total, soit un taux de participation de 47 %.

Utilisation des antibiotiques dans la maladie du bas appareil urinaire félin (MBAUF)



Graphique 8: Fréquence d'utilisation des antibiotiques dans la maladie du bas appareil urinaire félin (MBAUF), d'après les données d'enquête recueillies en 2026 auprès de vétérinaires irlandais exerçant dans des structures VetPartners (n=32)

44 % des répondants ont déclaré utiliser des antibiotiques « rarement » ou « jamais » pour la FLUTD




« En tant que professionnels vétérinaires, nous avons la responsabilité de veiller à ce que les antibiotiques soient utilisés de manière responsable et efficace, afin de protéger la santé animale et de préserver leur efficacité pour l'avenir. Menées dans l'ensemble de nos cabinets, ces enquêtes sur l'usage des antibiotiques constituent une base de référence essentielle : elles nous aident à mieux comprendre nos pratiques actuelles de prescription, à repérer des pistes d'amélioration et à définir nos objectifs. En nous appuyant sur ces enseignements pour guider des décisions fondées sur les données et des bonnes pratiques cohérentes, nous pouvons renforcer la gestion raisonnée des antibiotiques, soutenir nos équipes vétérinaires et, au final, offrir de meilleurs résultats à nos patients. »

Austin Donnelly, responsable du Comité Clinique, Irlande



Irlande

Utilisation prophylactique et métaphylactique d'antibiotiques contre la pneumonie du veau




62 % ont 'rarement' ou 'jamais' recours à des antibiotiques prophylactiques contre la pneumonie des veaux



Graphique 9: Fréquence d'utilisation des antibiotiques à titre prophylactique (13 répondants) et métaphylactique (11 répondants) contre la pneumonie des veaux, d'après des données d'enquête recueillies en 2026 auprès de vétérinaires irlandais au sein des cabinets VetPartners

Fréquence d'utilisation de l'enrofloxacine chez les espèces d'élevage



63 % des réponses, toutes espèces confondues, indiquaient que l'enrofloxacine n'était « jamais » utilisée




Graphique 10: Fréquence d'utilisation de l'enrofloxacine chez les bovins laitiers (10 répondants), les bovins viande (9 répondants) et les camélidés (5 répondants), d'après des données d'enquête recueillies en 2026 auprès de vétérinaires irlandais au sein des cabinets VetPartners

Italie

Points clés à retenir

- La pratique quotidienne est encadrée par le ministère de la Santé via le système obligatoire de prescription vétérinaire électronique (Ricetta Elettronica Veterinaria - REV)
- La réglementation européenne interdit l'usage vétérinaire de certains antimicrobiens critiques, réservés exclusivement à la santé humaine
- Les prescriptions d'antimicrobiens via le REV sont valables cinq jours et ne peuvent pas être renouvelées, ce qui limite l'utilisation inappropriée d'antimicrobiens par le propriétaire
- Les antibiotiques sont le plus souvent délivrés par des pharmacies externes ; maintenir une communication étroite avec les propriétaires d'animaux afin d'assurer le respect du traitement jusqu'au bout reste donc un autre axe majeur

Analyse des données d'achats d'antibiotiques



Points clés des achats

Achats totaux d'antibiotiques (en unités) par vétérinaire ont diminué de 48,32 en 2023 à 34,73 en 2026*

Le céfovécine a reculé de 35% (de 0,85 unité par vétérinaire en 2023 à 0,56 en 2026*)

Les fluoroquinolones ont diminué de 34 % (8,54 unités par vétérinaire en 2023 à 5,63 en 2026*)

Graphique 11: Unités d'antibiotiques achetées par vétérinaire, d'après les données des cliniques VetPartners Italie (animaux de compagnie) entre 2023 et 2026. *Les chiffres 2026 sont provisoires, fondés sur les données du premier semestre, extrapolées en les doublant

Le récent **rapport italien sur l'utilisation des antibiotiques** a analysé et compilé les résultats d'une enquête menée auprès de vétérinaires italiens en 2026 (taux de réponse : 49 %), des données de prescriptions d'antimicrobiens extraites du système REV, ainsi que les unités d'antimicrobiens achetées entre 2023 et 2026. Pris dans leur ensemble, les résultats montrent une baisse du nombre total de prescriptions, un usage des antibiotiques plus éclairé dans de nombreux domaines, et un recul du recours aux antibiotiques d'importance critique.

« Au cours de l'année écoulée, nous avons interrogé nos cliniciens sur leurs habitudes de prescription et analysé les données antimicrobiennes issues à la fois du système de Prescription vétérinaire électronique et de l'utilisation en clinique. Entre 2023 et 2026, nous avons réduit le volume global de prescriptions d'antibiotiques et diminué le recours aux antimicrobiens d'importance critique. Cette démarche fondée sur les données incarne le principe "One Health" : protéger ensemble la santé animale, humaine et environnementale. »


Dr Francesca Bresciani, responsable du Comité Clinique, Italie



Italie

Utilisation d'antibiotiques lors de la stérilisation des chiens et des chats


La proportion de vétérinaires qui utilisent des antibiotiques « rarement » ou « jamais » lors des stérilisations chez le chien est passée de 44 % en 2023 à 60 % en 2026. Chez le chat, ce pourcentage est passé de 50 % en 2023 à 75 % en 2026, soit une hausse respective de 38 % et 49 %.



Graphique 12: Fréquence à laquelle les répondants ont déclaré utiliser des antibiotiques lors des stérilisations de routine chez les chiens (à gauche) et les chats (à droite) dans les cliniques italiennes VetPartners en 2023 et 2026.

Utilisation d'antibiotiques pour les maladies courantes chez les lapins

La prescription d'antibiotiques variait selon les soins dentaires, l'iléus et les affections des voies respiratoires supérieures chez le lapin.



Le Comité scientifique italien a publié un rapport sur les antibiotiques résumant les principaux enseignements de son analyse de données. Le rapport complet est disponible ici.



Graphique 13: Fréquence à laquelle les répondants ont déclaré utiliser des antibiotiques pour les soins dentaires (49 répondants), l'iléus (45 répondants) et les affections des voies respiratoires supérieures (40 répondants) chez les lapins, d'après les données d'enquête recueillies en 2026 auprès de vétérinaires italiens au sein des cliniques VetPartners.


Pays-Bas

Points clés

- L'utilisation des antibiotiques est encadrée par une réglementation gouvernementale stricte
- L'Association royale néerlandaise des vétérinaires (KNMvD) classe les antibiotiques en trois catégories :
  - Premier choix – peut être utilisé de façon empirique selon l'indication clinique
  - Deuxième choix – ne peut être utilisé que si la nécessité de son emploi a été justifiée
  - Troisième choix – ne peut être utilisé que sur la base d'un antibiogramme, en l'absence d'alternative, et uniquement pour l'animal concerné
- Aux Pays-Bas, un formulaire antibiotique clair sert de référence aux praticiens vétérinaires. Par conséquent, des antibiotiques tels que la céfovécine et l'énrofloxacine sont désormais rarement utilisés
- Les vétérinaires sont autorisés à délivrer les médicaments directement depuis leur cabinet et portent donc la responsabilité personnelle de remettre la quantité exacte, précisément dosée, de traitement

Une enquête a été menée pour comprendre comment et à quel moment les vétérinaires utilisent les antibiotiques, de façon générale et pour certaines interventions et affections chez les petits animaux. Au total, 24 réponses ont été recueillies (taux de réponse : 26 %).

Utilisation d'antibiotiques en cas de coryza du chat



Graphique 14: Fréquence à laquelle les répondants déclarent utiliser des antibiotiques pour des cas de coryza du chat, d'après les données d'enquête recueillies en 2026 auprès de vétérinaires néerlandais exerçant dans des cliniques VetPartners (n=24).

54 % des répondants utilisent « parfois » des antibiotiques pour des cas de coryza du chat, et 33 % déclarent les utiliser « rarement » ou « jamais »



"Nous avons envoyé des questionnaires à l'ensemble de nos collègues, jeunes diplômés comme praticiens expérimentés, afin d'identifier dans quelles situations les antibiotiques sont utilisés pour les affections les plus courantes en clinique, par exemple les diarrhées, le coryza du chat, les abcès chez le chat et les problèmes dermatologiques (traitement local vs voie orale). Comprendre pourquoi des antibiotiques sont prescrits peut nous aider à réduire les prescriptions inutiles. L'élaboration de protocoles fondés sur les preuves contribuera à diminuer l'usage des antibiotiques."






Aline Rodts et Robin Wormhoudt, responsables du Comité Clinique, Pays-Bas


Pays-Bas

Diarrhée chez le chien – non hémorragique (sans fièvre) vs hémorragique




Graphique 15 : Fréquence à laquelle les répondants ont déclaré utiliser des antibiotiques pour la diarrhée non hémorragique (sans fièvre) vs la diarrhée hémorragique chez le chien, d'après les données d'enquête recueillies en 2026 auprès des vétérinaires VetPartners aux Pays-Bas (n=24).

88 % des répondants utilisent des antibiotiques « rarement » ou « jamais » en cas de diarrhée non hémorragique (sans fièvre) chez le chien



Pyodermite chez le chien – profonde vs superficielle



Graphique 16 : Fréquence à laquelle les répondants déclarent utiliser des antibiotiques pour la pyodermite superficielle et la pyodermite profonde chez le chien, d'après les données d'une enquête menée auprès de vétérinaires VetPartners aux Pays-Bas en 2026 (n=24).

71% des répondants utilisent «rarement» ou «jamais» des antibiotiques pour la pyodermite superficielle chez le chien




Suisse

Points clés

- En Suisse, il est obligatoire de déclarer les prescriptions d'antibiotiques ainsi que leur motif (p. ex. dermatologie, chirurgie, etc.) via la plateforme nationale de suivi des antibiotiques (SI-ABV)
- Le nombre d'animaux vus en consultation sur l'année est également transmis, ce qui permet de connaître la proportion de cas recevant des antibiotiques
- À ce jour, les vétérinaires ne sont soumis à aucune restriction concernant leurs prescriptions d'antibiotiques, mais cela devrait évoluer à l'avenir

Nos cliniques suisses VetPartners ont regroupé leurs données issues de la plateforme nationale de suivi des antibiotiques (SI-ABV). À ce stade, nous disposons des données de 10 cliniques depuis janvier 2023, ainsi que de trois autres cliniques à partir de mi-2024, couvrant au total 23868 prescriptions. Parmi les 10 cliniques dont les données sont complètes sur les trois années, le nombre de prescriptions a diminué de 23 % entre 2023 et 2025 (de 8224 à 6345).



Graphique 17 : Pourcentage de prescriptions délivrées par indication, d'après les données de la plateforme nationale de suivi des antibiotiques pour 13 cliniques VetPartners en Suisse.

"En Suisse, nous avons la chance de disposer d'une base de données obligatoire qui enregistre les prescriptions d'antibiotiques depuis 2023. Cela nous permet de constater une tendance à la baisse du nombre d'antibiotiques utilisés chaque année. Les antibiotiques critiques restent la catégorie la moins utilisée. Nous devons poursuivre nos efforts pour réduire l'usage du métronidazole dans les affections du tractus gastro-intestinal et de la céfovécine chez le chat. L'un des points mis en évidence concerne la possibilité d'améliorer l'observance des traitements chez les chats. L'usage des antibiotiques demeure un défi : trouver l'équilibre entre prescrire et le risque de complications, notamment l'émergence de résistances, est un choix qui n'est pas toujours simple au quotidien."

Dr Maeva Roman, responsable du Comité Clinique Suisse




Suisse

Prescription d'antibiotiques selon les espèces et les indications

Les données de la plateforme nationale de suivi des antibiotiques (IS-ABV), recueillies auprès de 13 cabinets, ont servi à analyser les différents antibiotiques prescrits chez les chiens, les chats et les autres espèces (tableau 1), ainsi que ceux utilisés selon les indications (graphique 18).

Tableau 1 : Antibiotiques délivrés sur l'ensemble des prescriptions pour les chiens (n=10536), les chats (n=12484) et les autres espèces (n=474), d'après les données nationales de suivi des antibiotiques provenant de 13 cliniques suisses VetPartners. Les antibiotiques de catégorie B de l'EMA (restriction) sont surlignés en orange, ceux de catégorie C (prudence) en jaune et ceux de catégorie D (usage raisonné) en gris clair.

Antibiotique	Chien (n=10536)	Chat (n=12484)	Autres (n=474)	Total (n=23858)
Amoxiclav	68 %	72 %	1 %	68 %
Métronidazole	10 %	3 %	1 %	6 %
Cefovecin	1 %	10 %	0 %	6 %
Doxycycline	4 %	6 %	5 %	5 %
Céphalexine	7 %	2 %	0 %	4 %
Marbofloxacine	2 %	2 %	38 %	3 %
Amoxicilline	2 %	3 %	0 %	2 %
Enrofloxacine	1 %	1 %	46 %	2 %
Métronidazole/spiramycine	2 %	1 %	0 %	2 %
Céfazoline	1 %	1 %	0 %	1 %
Clindamycine	1 %	1 %	0 %	1 %
Autres	1 %	2 %	8%	1 %



Graphique 18 : Antibiotiques délivrés sur l'ensemble des prescriptions, pour différentes indications, d'après les données nationales de suivi des antibiotiques provenant de 13 cliniques suisses VetPartners.


Royaume-Uni

Depuis cinq ans au Royaume-Uni, nous suivons l'évolution des achats dans le temps, en les rapportant au nombre de prescripteurs (vétérinaires en équivalent temps plein – ETP[Vet]) au sein de notre organisation. Nous avons montré que la plupart des produits antibiotiques achetés sont effectivement prescrits, ce qui en fait un bon indicateur de référence.

En analysant les achats d'antibiotiques dans le temps, à grande échelle, nos équipes peuvent mesurer concrètement l'impact de leurs actions, et nous pouvons partager nos réussites ainsi que l'évolution du travail avec d'autres professionnels, et au-delà. Nous nous réjouissons de constater une baisse durable de nos achats d'antibiotiques, à mesure que nos équipes améliorent les soins, préservent les résultats cliniques et sécurisent l'usage des antibiotiques pour l'avenir.

Achats d'antibiotiques au sein de l'équipe VetPartners Royaume-Uni, de janvier à décembre chaque année

	Total	Par vétérinaire équivalent temps plein
	4 673 kg (2021)	3.09kg (2021)
	3 899 kg (2022)	2.41kg (2022)
	3 829 kg (2023)	2.20kg (2023)
	3 164 kg (2024)	1.73kg (2024)
	2 100 kg (2025)	**1,15 kg (2025)**



Graphique 19 : Achats d'antibiotiques par mois, de 2021 à 2025, pour les cliniques au Royaume-Uni, mesurés en grammes par équivalent vétérinaire à temps plein [ETP]

Entre 2021 et 2025, nous avons réduit de 65 % nos achats d'antibiotiques au Royaume-Uni

Une baisse de 34 % a été enregistrée entre 2024 et 2025

"Depuis le dernier rapport, le groupe a mené une très grande diversité de projets sur l'usage raisonné des antibiotiques, et c'est un constat vraiment formidable. La collaboration est au cœur de l'approche One Health, et j'ai beaucoup apprécié de travailler cette année avec des collègues de différents pays sur diverses actions d'amélioration de la qualité autour des antibiotiques. En partageant nos réussites, nos défis et nos approches, nous pouvons continuer à faire progresser ensemble le bon usage des antibiotiques."

Dr Natalie Robinson, responsable des données cliniques, Comité Clinique du Royaume-Uni




Royaume-Uni

Points clés à retenir

- La prescription est encadrée par la réglementation sur les médicaments vétérinaires (VMRs) et placée sous l'autorité de la Veterinary Medicines Directorate (VMD)
- Au Royaume-Uni, il existe quatre catégories de distribution pour les produits vétérinaires ; les antibiotiques relèvent de la catégorie POM-V (Prescription Only Medicine - Veterinarian), ce qui signifie qu'ils ne peuvent être prescrits par un vétérinaire qu'à des animaux « sous sa responsabilité »
- Les vétérinaires sont également tenus de respecter la « Cascade », selon laquelle les médicaments disposant d'une AMM doivent être prescrits en priorité par rapport aux médicaments non autorisés. Toutefois, pour les antimicrobiens d'importance critique, les VMR permettent de réserver ces médicaments et nous incitent à recourir à la Cascade, au cas par cas, vers des alternatives hors AMM, notamment lorsque des résultats de culture et d'antibiogramme l'indiquent ou lorsqu'une base de preuves solide existe pour l'affection clinique concernée
- En Irlande du Nord, une ordonnance vétérinaire d'antibiotique doit être utilisée dans un délai de cinq jours

Animaux de compagnie – Achats de clindamycine



Faits marquants sur les antibiotiques

Les achats de céfovécine ont diminué 50 % (2021-25)

L'achat d'enrofloxacine a diminué de 68 % (2021-25)

L'achat d'amoxiclav a diminué de 32 % (2021-25)

L'achat de métronidazole a diminué de 23 % (2024-25)

Graphique 20: Achats de clindamycine de 2021 à 2025 pour les cliniques pour animaux de compagnie au Royaume-Uni, mesurés en grammes par vétérinaire équivalent temps plein [ETP]

« Nous venons de vivre une nouvelle année remarquable de projets autour de l'usage raisonné des antibiotiques à l'échelle du groupe. J'ai vraiment apprécié de voir les équipes se rassembler pour partager leurs idées, apprendre les unes des autres et trouver des moyens d'améliorer en continu notre manière d'utiliser et de préserver les antibiotiques. Comme pour tant de choses essentielles dans la vie, la collaboration est au cœur de l'approche One Health. Il est inspirant de constater autant d'enthousiasme, d'engagement et d'apprentissage partagé entre nos différentes équipes et pour les espèces que nous soignons, tandis que nous poursuivons notre objectif commun : un usage responsable des antibiotiques. »


Caroline Scobie, responsable du Comité Clinique, Royaume-Uni



Royaume-Uni

Équin – achats d'enrofloxacine

De 2021 à 2025, les achats d'enrofloxacine ont globalement diminué de 58 % en g/ETP vétérinaire (de 35,54 en 2021 à 15,06 g/ETP vétérinaire en 2025), avec une baisse de 47 % sur la dernière année complète (de 28,25 en 2024 à 15,06 g/ETP vétérinaire en 2025).







Graphique 21: Achats d'enrofloxacine de 2021 à 2025 pour les structures équines au Royaume-Uni, mesurés en grammes par vétérinaire équivalent temps plein [ETP]

Animaux de production – achats de paromomycine

Entre avril 2024 et mars 2026, les achats de paromomycine ont diminué de 20 %. Dans le cadre d'un projet plus large sur la diarrhée du veau, nous examinons également en parallèle l'utilisation d'autres antibiotiques, les vaccins contre la diarrhée/la cryptosporidiose et les achats d'anti-protozoaires.





Graphique 22: Achats de paromomycine par mois, d'avril 2024 à mars 2026, pour les pratiques d'animaux de production au Royaume-Uni, mesurés en grammes par vétérinaire équivalent temps plein [ETP]

Mettre l'amélioration de la qualité au service du changement

Participer à des actions d'amélioration de la qualité (AQ), comme celles présentées dans ce rapport, peut apporter de nombreux bénéfices à nos équipes, ainsi qu'aux patients et aux clients. En travaillant ensemble pour déployer des démarches d'AQ au service de l'usage raisonné des antimicrobiens, nous avons l'occasion d'améliorer les résultats, de préserver la santé humaine et animale et de protéger notre autonomie clinique.


Si de nombreux projets d'AQ se déroulent à l'échelle locale, ce rapport montre qu'ils peuvent aussi s'étendre à l'ensemble du groupe. Les nombreuses données d'enquête recueillies cette année nous ont aidés à décrire nos pratiques actuelles et à repérer les domaines dans lesquels nous pouvons continuer à faire progresser un usage responsable des antimicrobiens, tout en préservant les résultats pour les patients à l'échelle du groupe.

Étude de cas : audit des antibiotiques chez Westway Vets


Au Royaume-Uni, Westway Vets a audité en 2025 l'utilisation des antibiotiques lors des soins dentaires et en a partagé les résultats afin d'illustrer ce que ce type de données peut nous apprendre.

Des résultats comme ceux-ci peuvent servir de base à une réunion d'équipe pour explorer, par exemple, les variations des habitudes de prescription et déterminer si l'usage des antibiotiques peut être réduit ou ajusté, tout en protégeant les résultats pour les patients.


Des antibiotiques ont-ils été prescrits dans les 14 jours précédant ou suivant une intervention dentaire ?



Quand les antibiotiques ont-ils été prescrits ?



Quels antibiotiques ont été prescrits ?



« Ce type d'audit peut prendre une heure ou deux, mais il peut être extrêmement précieux pour nous montrer comment le travail se fait réellement dans notre structure. C'était un excellent exemple : le nombre de cas pour lesquels des antibiotiques ont été prescrits était plus élevé que ce que nous aurions imaginé. Parfois, il y a un écart entre ce que l'on pense faire et ce qui se passe vraiment. »

Cela nous donne un point de départ solide. Le plus intéressant, c'est toujours la suite : les échanges, les idées et les petits ajustements que nous pouvons apporter à notre façon de travailler pour renforcer notre bon usage des antibiotiques. Nous aimons vraiment mener des démarches d'amélioration de la qualité au sein de notre structure. Nous espérons que ce travail nous aidera à améliorer les résultats pour les patients, à soutenir une prise en charge plus homogène et à rendre notre quotidien plus gratifiant, à mesure que nous apprenons et progressons ensemble. »



Caroline Scobie, chirurgienne vétérinaire, Westway Vets, Royaume-Uni







Nous contacter

Dans le cadre de nos actions pour le bon usage des antibiotiques, nous sommes ravis de collaborer avec d'autres organisations de la profession vétérinaire et au-delà, afin de partager nos travaux ainsi que ceux d'autres acteurs.

Que vous fassiez partie de l'équipe VetPartners ou non, si vous travaillez sur ces sujets, si nos données vous intéressent ou si vous recherchez des partenaires engagés et passionnés, n'hésitez pas à nous contacter via les coordonnées ci-dessous.

Nous adressons nos plus sincères remerciements à toutes les personnes ayant contribué à l'élaboration de ce rapport, et nous sommes fiers de pouvoir compter sur des collègues aussi remarquables au sein de VetPartners.

Rien de tout cela ne serait possible sans vous : merci à toutes et à tous.

E-mail : **clinical.board@vetpartnersgroup.com**

Rendez-vous sur : **VetPartners Group**, **MyVetPartners** ou **VetPartners Learning** pour en savoir plus.

Découvrez le travail de VetPartners sur d'autres volets du développement durable **ici**.